



Sistema de informacion para la calidad - Res. 256 2016

Dimension	Nombre indicador	Meta	Resultado (I trimestre 2025)	Resultado (II trimestre 2025)	Resultado (III trimestre 2025)	Resultado (IV trimestre 2025)
Experiencia de la atencion	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita Medicina General	≤3	4,14	4,81	2,81	3,65
Experiencia de la atencion	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita Odontología General	≤3	4,57	3,78	2,65	2,41
Experiencia de la atencion	Tiempo promedio de espera para la autorización de Resonancia Magnética Nuclear	≤5	5,18	6,06	7,91	8,46
Experiencia de la atencion	Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de cataratas	≤5	4,87	5,82	9,62	8,32
Experiencia de la atencion	Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de reemplazo de cadera	≤5	6,33	2,69	12,44	10,76
Experiencia de la atencion	Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de revascularización miocárdica	≤5	4,49	3,53	3,89	2,06
Experiencia de la atencion	Proporción de satisfacción global de los usuarios en la EPS	≥80	67,39	67,39	67,39	67,39
Experiencia de la atencion	Proporción de usuarios que recomendaria su EPS a familiares y amigos	≥80	76,40	76,40	76,40	76,40
Experiencia de la atencion	Proporción de usuarios que ha pensado cambiarse de EAPB	≤20	21,98	21,98	21,98	21,98
Efectividad	Tasa de mortalidad en niños menores de 1 año	14,5%≤	1,97	1,44	2,15	2,71
Efectividad	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Infección Respiratoria Aguda (IRA)	≤6,7	0,00	3,80	3,92	0,00
Efectividad	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)	≤3	0,00	0,00	0,00	0,00
Efectividad	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición	≤5	0,00	0,00	0,00	0,00
Efectividad	Letalidad por dengue	≤2	0,00	0,00	0,00	0,00
Efectividad	Razón mortalidad materna a 42 días	≤32	0,00	0,00	0,00	0,00
Efectividad	Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer	10%≤	12,44	11,87	10,76	11,18
Efectividad	Proporción de pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio 5 que inician diálisis crónica programada	≥35	37,26	10,00	25,1	16,7
Efectividad	Proporción de progresión de Enfermedad Renal Crónica	<40	38,43	37,16	38,75	38,7
Gestion del riesgo	Proporción de niños con diagnostico de Hipotiroidismo Congénito que reciben tratamiento	≥100	100	100	100	100
Gestion del riesgo	Porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	≥95	95,32	95,35	96,68	93,57
Gestion del riesgo	Proporción de gestantes a la fecha positivas para Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) con TAR (Tratamiento Antirretroviral)	≥100	100	100	100	66,67
Gestion del riesgo	Proporción de gestantes que cuentan con serología trimestral	≥90	78,41	80,62	80,51	81,57
Gestion del riesgo	Proporción de pacientes Hipertensos controlados	≥60	66,84	66,61	65,25	62,87
Gestion del riesgo	Proporción de pacientes diabéticos controlados	≥50	44,20	47,18	47,51	41,88
Gestion del riesgo	Captación de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años	≥82,45%	135,71	135,41	134,15	133,72
Gestion del riesgo	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	≥41,98%	60,41	60,71	60,34	60,40
Gestion del riesgo	Tiempo promedio entre la remisión de las mujeres con diagnóstico presuntivo de cáncer de mama y la confirmación del diagnóstico de cáncer de mama de casos incidentes	≤30	41,33	49,39	93,64	102,23
Gestion del riesgo	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama (días)	≤30	25,63	62,82	60,5	65,66
Gestion del riesgo	Proporción de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia	≥80	56,52	60,61	65,11	68,52
Gestion del riesgo	Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	≤6,30	0,09	0,00	0,13	0,00
Gestion del riesgo	Tiempo promedio de espera para el incio del tratamiento de cáncer de cuello uterino	≤30	25,64	60,00	38,41	52,17

Gestion del riesgo	Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento en cáncer de Próstata	≤30	69,37	56,79	71,40	70,87
Gestion del riesgo	Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento de leucemia Aguda Pediátrica (LAP)	≤3	Sin casos	0,00	0,00	0,00

